



MAESTRO

KILINCSKATALÓGUS 2013

Maestro kilincseink elsősorban a lakberendezés művészete iránt fogékony „műértőknek” készülnek. Olyanoknak, akik értik és értékelik a mindennapi tárgyak művészetét, akik ügyelnek az őket körülvevő világra. Akiknek fontos a tárgyak esztétikája, a **nemes alapanyag és az egyedi formatervezés, mely a funkcionalitással együtt** határozza meg a használati tárgyak értékét. A Maestro kilincsek és egyéb vasalatok is ezt a fajta esztétikai és technikai igényességet és a részletekre való odafigyelést képviselik, a **design - minőség - biztonság** harmóniájának jegyében.

Izgalmas formavilágú és a legmodernebb technológia segítségével megvalósított modelljeink nemcsak a belsőépítészet iránt fogékony, saját lakókörnyezetükre igényes építkezők ill. lakásfelújítók számára születtek, hanem már évek óta sikeresen szolgálják ki a professzionális felhasználókat, az építőipar igényeit is. A **széles választéknak** köszönhetően termékeink közül reményeink szerint Ön is megtalálja a lakásbelsőjéhez leginkább illő kilincseket és kiegészítőket, legyen az egy klasszikus stílusú polgári otthon, egy vidám mediterrán ház, vagy akár modern, high-tech lakás vagy iroda.

A vásárláshoz a biztonságos hátteret egyedülállóan széles **országos viszonteladói hálózatunk** és Magyarország legnagyobb kilincsraktárkészlete együttesen biztosítja. A könnyebb választás érdekében termékeinket 11 nagy csoportba osztottuk: Modern, Design, Klasszikus, Rusztikus, Mandelli, FSB, Projekt, Biztonsági, és Kiegészítők, melyben többek között talál tolóajtó- és üvegajtó-vasalatokat, elektromos zárólemezeket, szállodazárakat, stb.

Amint a felsorolásból kiderült, külön fejezetet szentelünk 3 világmárkának, a Mandelli, FSB és a Fimet Desing kilincs- és vasalatgyártó cégek termékeinek, melyek megrendelésre állnak az Önök rendelkezésére. Felmerülő ilyen irányú igények esetén mindhárom cég teljes kínálatával állunk rendelkezésére.

TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A Maestro kilincsek kompatibilisek a Magyarországon használatos magyar (MSZ), német (DIN), osztrák (ÖNORM) és még egy sor más szabványú zárral. A technikai részletekkel kapcsolatban szakkereskedő partnereink tudnak tanácsot adni ill. a megrendelésben segíteni, illetve még rengeteg információt találhat a közeljövőben megjelenő weboldalunkon: **www.kilincsgyar.hu**

A teljességre törekedve állítottuk össze árukínálatunkat: az egyes termékcsoportokon belül igyekeztünk minél több felhasználási igényt kielégíteni. Ennek megfelelően modelljeinkhez kínálunk hosszúcímes belsőajtó kilincset (amennyiben ez formatervezési szempontból kívánatos), kör- és oválozottas kilincset, toalett elfordító, gombos (fix vagy forgó) változatot bejáratú ajtóra, ablakfélkilincset, ennek zárható változatát, ablak T-kilincset, üvegajtó vasalatot és biztonsági pajzsos (keskenycímes illetve széles pajzsos, acél betétes) változatot. Hogy az adott termékcsoportban melyik változatok kaphatók, azt a termékcsoport leírásánál található piktogramok árulják el.

HOSSZÚCÍMES kulcslyukas, cilinderyukas, toalett elfordító vagy gombos	
KÖRROZOTTÁS kulcslyukas, cilinderyukas, toalett elfordító vagy gombos	
OVÁL ROZOTTÁS kulcslyukas, cilinderyukas	
ABLAKFÉLKILINCS	
ZÁRTHATÓ ABLAKFÉLKILINCS	
ABLAK T-KILINCS	
BIZTONSÁGI Ravenna vagy Universal címes	
ÜVEGAJTÓ-VASALATUNKRA SZERELHETŐ	



A telefon piktogrammal jelölt termékeink esetén, a szállítási határidővel kapcsolatban minden esetben érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

TARTALOMJEGYZÉK

MODERN

Kyra, Detroit, Marika	01
Raffaella, Porto, Fiona	02
Claudia, Sofia, Phaedra	03
Futura, Galaxy, Cool	04
Eclipse, Arco, Gino, Panama	05
Giulia, Linea, Polaris	05

DESIGN

Thema laprozottás, Vesta, Winter	06
Viva, Light, Anika	06
Hummer, Cubic, Borneo, Metro, Versa	07
Arizona, Thema, Vola	08
Pallas, Uraban, Rimini	08

CLASSIC

Inca, Alt Wien, Stefánia, Pinocchio	09
Diana, Valentina	10
Tolosa, Marco, Madeira, Toledo	11

RUSTIC

Valentina, Serrano, Bretagne	12
Monaco, Romantica, Hosszú cím	12
Keskeny cím, Gombos cím, Gombok	12
Diana, Athena, Korfu, Kiegészítők	13

TUPAI

Cinto, Cairo, Square, Marena, Daniela	14
Laguna, Cordoba, Alicante	15

MANDELLI

Lord, Norma, Castiglia	16
Jet, Fan, Link, Nuria, Kiri, 197 A-P, 197 A	17

FIMET DESIGN

Wien, Michelle, Flora	18
Ice, Square, Break, Venere, Havanna	19
Cut Swarovski, Square Swarovski, Esprit Vario	19
Bridge, Zebra, Stone, Pelle, Flora	20

FSB

Fsb design, süllyesített vasalatok	21
--	----

PROJECT

Thema-Pro, Thema-Pro objekt3	22
Thema Trendy, Thema-Pro objekt 4	22
Rondo-Pro, Image-Pro, Arco, Gino	23
HC3 bemutatása, Ursula	24
Christie, Savanna, Gombok	25
18000 Alu F1, F4	25

SECURITY

Ravenna, Universal	26
Ravenna Inox, Universal inox hatású	27
Rio, Arno, Savanna Vario	28
Opera kilincs család, biztonsági rozetták	29
Biztonsági pajzsok	29

ACCESORIESS

Hotelzárok, Elektromos zárólemezek	30
Automata küszöb, szellőző rács, szellőző lyuk	31
Tolóajtó vasalatok	32
Harmonikaajtó-rendszer	32
Tolóajtózár készlet, tolóajtókagylók	33
Harmonikaajtó kagyló grt, ajtóütközők	33
Nyíló üvegajtó vasalatok, kiegészítők	34
Toló üvegajtó vasalatok	35
Piktogramok, rozetták, ajtószámok	36
Fogas, ajtópántsapkák, kopogtatók	36
Pinocchio félkilincs és T-kilincs	37
Gombok, levélbedobók, csúszásgátló	37
Ajtóhúzó	38
Ajtóhúzó	39
Rejtett ajtópántok	40
Zsaluvasalatok	41



KYRA r z

ALAPANYAG: r z | FEL LET: lakkozott

M RETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm | a mell kelt  br t l sd a lap alj n



KYRA kr m

ALAPANYAG: r z | FEL LET: f nyes kr m

M RETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm | a mell kelt  br t l sd a lap alj n



KYRA matt kr m

ALAPANYAG: r z | FEL LET: sz lcsiszolt kr m

M RETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm | a mell kelt  br t l sd a lap alj n



MARIKA matt kr m

ALAPANYAG: zamak | FEL LET: sz lcsiszolt kr m

M RETEK: A=112 mm B=216 mm C=39 mm D=50 mm | a mell kelt  br t l sd a lap alj n



1.



2.



1. DETROIT alu F1 2. DETROIT alu F4

ALAPANYAG: alum n m | FEL LET: 1. ez st sz nre elox lt, sz lcsiszolt 2. antik jelleg re elox lt

M RETEK: A=120 mm D=52 mm | a mell kelt  br t l sd a lap alj n



TOALETT ELFORD T 

Diszkr t  s biztonságos – majdnem minden ajt kilincs modell nk kaphat  toalettfelford t s v ltozatban is. Ezekkel biztos that  a mell khelyis gek, f rd szob k diszkr ci ja, de a k ls  oldalon tal lhat  v s rny t  funkci nak k sz nhet en sz ks g esetén a helyis gben rekedtek egy csavarh z  vagy f m  rme seg ts g vel egy mozdulattal kiszabad that k.





RAFFAELLA réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott

MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



RAFFAELLA súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz

MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



RAFFAELLA króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm

MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



RAFFAELLA matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálciszolt króm

MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



PORTO szatén nikkél

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkél


MÉRETEK: A=120 mm B=243 mm C=42 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



FIONA szatén nikkél

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkél

MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





CLAUDIA VARIO

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott

MÉRETEK: A=110 mm B=238 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



PHAEDRA matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm

MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SOFIA réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott

MÉRETEK: A=110 mm B=235 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SOFIA antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik


MÉRETEK: A=110 mm B=235 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SOFIA króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm


MÉRETEK: A=110 mm B=235 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SOFIA matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm

MÉRETEK: A=110 mm B=235 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





GALAXY szatén réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt, lakkozott

MÉRETEK: A=120 mm B=245 mm C=43 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



GALAXY matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm

MÉRETEK: A=120 mm B=245 mm C=43 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.

1. GALAXY rozsdamentes acél **2. GALAXY** alu F1 súrolt

ALAPANYAG: 1. rozsdamentes acél 2. alumínium | FELÜLET: 1. szálcsiszolt 2. ezüst színre eloxált és szálcsiszolt

MÉRETEK: 1. A=125 mm D=52 mm | 2. A=115 mm D=52 mm



COOL szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkelt

MÉRETEK: A=125 mm B=244 mm C=42 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.

1. FUTURA matt króm **2. FUTURA** réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. szálcsiszolt króm 2. lakkozott

MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.




2.

1. FUTURA alumínium F1 **2. FUTURA** alumínium F4

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. antik jellegűre eloxált

MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





1. ELYPSE rozsdamentes acél | **2. ARCO** rozsdamentes acél | **3. GINO** rozsdamentes acél

ALAPANYAG: 1-3. rozsdamentes acél | FELÜLET: 1-3. szálcsiszolt

MÉRETEK: 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=125 mm D=52 mm 3. A=140 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



PANAMA rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél

MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



GIULIA rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél

MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



LINEA alumínium F1

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált

MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



POLARIS

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott 2. súrolt bronz

MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





THEMA laprozettás rozsdamentes acél



ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=53 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VIVA króm-rozsdamentes acél



ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VESTA króm-inox



ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=125 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



WINTER króm-rozsdamentes acél



ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: króm-inox
MÉRETEK: A=122 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



ANIKA króm-szatén nikkelt




ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: króm-szatén nikkelt
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



LIGHT szatén nikkelt



ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: szatén nikkelt
MÉRETEK: A=122 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





HUMMER króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkell
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



CUBIC rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



BORNEO króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: króm-szatén nikkell
MÉRETEK: A=117 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



METRO rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VERSA PVD szatén nikkell objekt 3


ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: PVD szatén nikkell
MÉRETEK: A=150 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





ARIZONA króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



THEMA négyzetes rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VOLA PVD szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: PVD szatén nikkelt
MÉRETEK: A=140 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



URBAN PVD szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: PVD szatén nikkelt
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




RIMINI króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=146 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



PALLAS szatén nikkelt

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: szatén nikkelt
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



KILINCSEK FELÚJÍTÁSHOZ, RENOVÁLÁSHOZ

A következő fejezetben található klasszikus kilincseket kifejezetten ajánljuk az olyan, akár műemlék jellegű épületfelújításokhoz is, ahol cél a régi, hagyományos polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFÁNIA kilincsek ráadásul választhatók egyedi megrendelés alapján korhű, lakkozatlan felülettel is, illetve ugyanebben a modellcsaládban egyedi ablakkilincsek is kaphatók.



INCA réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott

MÉRETEK: A=115 mm B=238 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



3.



4.



5.

1. ALT WIEN 2. ALT WIEN R-400 3. ALT WIEN T-KILINCS HOSSZÚ CÍMMEL 4. ALT WIEN R-300 5. ALT WIEN T-KILINCS

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott | MÉRETEK: 1. A=110 mm B=236 mm C=30 2. A=110 mm B=75 mm C=36 mm

3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm 5. A=118 mm B=78 mm C=32 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



3.



4.



5.

1-3. STEFÁNIA réz **4. PINOCCHIO**, félkilincs **5. PINOCCHIO**, T-kilincs

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1-3. lakkozott, lakkozás nélkül is kapható egyedi megrendelésre | 4-5. lakkozott

MÉRETEK: 1-2. A=110 mm B=236 mm C=30 mm | 3. A=110 mm D=30 x 68 mm | 4. A=59 mm B=67 mm C=25 mm | 5. A=98 mm B=67 mm C=25 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





DIANA patinás réz,

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz festett porcelán betéttel

MÉRETEK: A=118 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



AJTÓÜTKÖZŐ

Zavarja, ha a kivágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak ütődik, lezve a vakolatot, csúnyán megsértve a kilincset? Válasszon ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló baleseteket. A 33. oldalon széles választékot talál padlóhoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, melyek különböző színekben és változatos formákban állnak rendelkezésre.



VALENTINA patinás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz

MÉRETEK: A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VALENTINA réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott

MÉRETEK: A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Egyedi RÉZKILINCSEK

EGYEDI MEGRENDELÉSRE, SAJÁT MINTA VAGY RAJZ ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT KILINCSET VÁSÁROLHAT TÖLÜNK.



EZ KÜLÖNÖSEN OLYAN KORHŰ RENOVÁLÁSI MUNKÁKNÁL NÉPSZERŰ ELJÁRÁS, AHOL KIFEJEZETTEN AZ EREDETI KILINCSEFORMÁT KÍVÁNJA A MEGRENDELŐ AZ AJTÓKON VISZONTLÁTNI.





1. TOLOSA szatén réz **2. TOLOSA** súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott és részben szálcsiszolt 2. súrolt bronz
MÉRETEK: A=122 mm B=260 mm C=44 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




1. TOLOSA súrolt bronz rövidcímes **2. TOLOSA** súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: 1. A=122 mm B=185 mm C=38 mm
Csak 55 mm-es távolsággal 2. A=122 mm B=260 mm C=44 mm D=50 mm

NE FELEDJE!

Majd' minden kilincsünk kap-
ható bejárat garnitúráként,
a nagy biztonságú Universal
címmel vagy a Ravenna
belülről szerelhető keskeny
bejárat címmel. Keresse a
modellek mellett az Universal
és a Ravenna termékre utaló
piktogramokat!

Bővebb információ:
a 26. és a 27. oldalon
található.



MARCO réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=247 mm C=43,5 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




MADEIRA súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=115 mm B=240 mm C=42 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



TOLEDO súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=112 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





VALENTINA kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120mm B=240 mm C=30 mm D=30x68 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SERRANO kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=118 mm B=250 mm C=30 mm D=40x65 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




BRETAGNE kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm B=250 mm C=30 mm D=40x65 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. MONACO 2. ROMANTICA

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. A=136 mm B=247 mm C=45 mm | 2. A=150 mm B=252 mm C=52 mm




1. HOSSZÚ (31 cm) kovácsolt cím
2. KESKENY (37 mm) kovácsolt cím **3. GOMBOS CÍM**


ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. B=310 mm C=45 mm | 2. B=242 mm C=37 mm | 3. 53 mm



1. GOMB kovácsoltvas **2. VIOLA** eltolt gomb **3. VIRÁGTALPÚ** gomb

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. 53 mm | 2. ø72 mm D=36x104 mm | 3. ø57 mm D=31x145 mm





DIANA kovácsoltvas-fehér

ALAPANYAG: kovácsoltvas és fa | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt illetve fehérre festett fa
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm D=30x68 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DIANA kovácsoltvas-natúr

ALAPANYAG: kovácsoltvas és fa | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt illetve natúr lakkozott fa | MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm D=30x68 mm




ATHENA kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=150 mm B=252 mm C=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



KORFU kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=150 mm B=242 mm C=37 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



4.



5.



3.



6.



7.



8.

KOVÁCSOLTVAS KIEGÉSZÍTŐK

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
1. Zászlótartó szimpla | 2. Zászlótartó dupla | 3. Fahasábtartó | 4. Kapupánt kicsi: 210x100x40 mm
5. Kapupánt nagy: 410x100x40 mm | 6. Kandalló készlet | 7. Sörpadláb háttámlával | 8. Sörpadláb





CINTO króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



CINTO matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



CAIRO króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SQUARE szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkelt
MÉRETEK: A=110 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




MARENA króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DANIELA rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





LAGUNA rozsdamentes acél



ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszított acél
MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



A Tupai Európa egyik vezető prémium kilincsmárkája. A modern és klasszikus modelleket egyaránt felvonultató nagyon igényes termékválasztéka mellett a portugál gyár kiváló műszaki megoldásairól, többek között rendkívül stabil fémrozettáiról híres. A cég általunk forgalmazott összes rozettás modellje 4-es használati osztályba sorolt, minősített termék, azaz a legnagyobb igénybevételnek is ellenálló, vandálbiztos kilincs.



MEGRENDÉLÉSRE

CORDOBA súrolt bronz



ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=115 mm B=260 mm C=46 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MEGRENDÉLÉSRE

ALICANTE súrolt bronz



ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=105 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MEGRENDÉLÉSRE

ALICANTE réz



ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=105 mm B=278 mm C=48 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




MEGRENDÉLÉSRE

ALICANTE súrolt bronz



ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=105 mm B=278 mm C=48 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



CATALOGO GENERALE 45 MAIN CATALOGUE



MANDELLI

Qualità e stile italiano... Italian quality and style

MANDELLI®

A Mandelli cég a világ egyik legjelentősebb rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés fővárosából. Kreatív modelljeivel a design nemzetközi élvonalát képviseli, immár több mint 50 éve. A nemes réz felületek a cég által szabadalmaztatott speciális, igen kemény lakkal vannak ellátva (fluxcoating), mely a hosszú élettartam garanciája. A csúcsminőség és a design harmónikus egységének megvalósítása által mára a Mandelli kilincsek az igazi luxus és a legkifinomultabb ízlésvilág tartozékaivá váltak. Ebben a fejezetben egy kis ízelítőt adunk a cég termék kínálatából. Az itt található termékeket és a teljes Mandelli választékot néhány hetes határidővel tudjuk szállítani vevőink részére.

További információt a www.kilincsek.eu illetve a www.mandelli.it honlapokon talál. Kérésre szívesen elküldjük a gyár ingyenes katalógusát is.

MEGRENDÉLÉSRE



NORMA matt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz

MÉRETEK: A=142 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MEGRENDÉLÉSRE



LORD matt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz

MÉRETEK: A=144 mm B=268 mm C=48 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MEGRENDÉLÉSRE



CASTIGLIA réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott

MÉRETEK: A=133 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

fluxcoating
vitrified


ABLAKKILINCSEK



Szinte minden Maestro és Mandelli ajtókilincsünkhöz választható formailag hozzá illő ablakkilincs is. Ezen ablakkilincsek speciális mechanikájuknak köszönhetően egyaránt felszerelhetők a hagyományos és a modern bukó-nyíló ablakokra. Kilincseink mellett ez a piktogram jelzi, hogy létezik-e belőle ilyen ablakkilincs változat:



Az alábbi piktogram pedig azt jelzi, hogy az adott modellből zárható ablakkilincs is rendelhető.



MEGRENDELÉSRE



JET matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm

MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MEGRENDELÉSRE



FAN matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm

MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MEGRENDELÉSRE



LINK matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm

MÉRETEK: A=141 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MEGRENDELÉSRE



KIRI fényes króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm

MÉRETEK: A=133mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MEGRENDELÉSRE



NURIA matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm

MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MEGRENDELÉSRE




1. 197 A-P emelő-tolóajtó kilincs grt. **2. 197 A** emelő-tolóajtó kilincs grt.

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. fényes króm 2. fényes és szálcsiszolt króm

MÉRETEK: A=233 | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





WIEN antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik

MÉRETEK: A=135 mm B=240 mm C=45 mm B=55x68 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



FIMET DESIGN

A Fimet az olasz kilincsgyártás egyik kiemelkedő képviselője. A családi vállalkozás 1986 óta tervez és készít kilincseket. A kínálatunkban található modellek egy kivétellel a rendkívül kreatív tulajdonos tervei alapján készültek. Termékeit igényes műszaki megoldások, nemes alapanyagok és egyedi, választékos formavilág jellemzi. A Fimet Design modelleket nem magyarországi raktárkészletünkről, hanem egyenesen Olaszországból szállítjuk Önnek, jellemzően 2-4 hetes határidővel. A konkrét szállítási határidővel kapcsolatban kérjük érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

DESIGNED
BY FIMET



MICHELLE réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antikolt szürke, súrolt bronz, lakkozott réz, fényes króm-porcelán

MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MEGRENDELÉSRE



DESIGNED
BY FIMET



1.



2.




3.

1. FLORA ajtóhúzó 2. FLORA hosszúcímes 3. FLORA rozettás

ALAPANYAG: 1-3. réz | FELÜLET: 1-3. súrolt bronz | MÉRETEK: 1. teljes hossz 290 mm, furattáv: 235 mm 2. A=140 mm B= 290 mm C= 55 mm 3. A=140 mm d= 58 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MEGRENDELÉSRE



DESIGNED
BY FIMET



ICE matt króm

MEGRENDELÉSRE  

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt króm

MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED
BY FIMET



SQUARE matt króm - fa

MEGRENDELÉSRE  

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt króm

MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED
BY FIMET



BREAK fényes króm-matt króm

MEGRENDELÉSRE  

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt króm

MÉRETEK: A=125 mm D=63 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED
BY FIMET



1. VENERE fényes króm-matt króm

2. HAVANNA fényes króm-szatén nikkell

MEGRENDELÉSRE  

ALAPANYAG: 1-2. réz | FELÜLET: 1. fényes króm és szálcsiszolt króm 2. fényes króm és szatén nikkell

MÉRETEK: 1. A=123 mm D=52 mm 2. A=153 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED
BY FIMET

 **SWAROVSKI**



1. CUT SWAROVSKI

2. SQUARE SWAROVSKI

MEGRENDELÉSRE  

ALAPANYAG: 1-2. réz | FELÜLET: 1. súrolt bronz kristály berakással 2, fényes króm kristály berakással | MÉRETEK: 1-2. A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

ESPRIT VARIO

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. fényes króm, szatén nikkell 2. lakkozott, szálcsiszolt
MÉRETEK: 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=135 mm D=52 mm



DESIGNED
BY FIMET



BRIDGE

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm és fekete bőr
MÉRETEK: A= 135 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

NEW



1.



2.

1. SQUARE fekete 2. ZEBRA

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: 1-2. réz | FELÜLET: fényes króm porcelán betéttel
MÉRETEK: A= 125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED
BY FIMET

NEW



STONE

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antikolt szürke porcelán betéttel
MÉRETEK: A= 125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

NEW



PELLE

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm bőr betéttel
MÉRETEK: A= 125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

NEW



1.



2.

1. FLORA fehér/ezüst 2. FLORA kék/ezüst

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antikolt szürke porcelán betéttel
MÉRETEK: A= 140 mm D=58 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

NEW



1.




2.

1. FLORA fehér/arany 2. FLORA kék/arany

MEGRENDELÉSRE

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antikolt szürke porcelán betéttel
MÉRETEK: A= 140 mm D=58 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





KÜLÖNLEGES FSB DESIGN

Az FSB termékek világszerte ismertek és elismertek kimagasló, etalonként nyilvántartott minőségüknek, trendteremtő dizájnjuknak és nagy igénybevételnek megfelelő objekt-, biztonsági-, pánik- és tűzgátló vasalataiknak köszönhetően.

Mind az otthonok, mind a közületi épületek népszerű vasalatai Európa-szerte. A termékek nagy variálhatóságának köszönhetően egy-egy modellel gyakorlatilag minden lehetséges igényt ki lehet elégíteni egy épületen belül, így ugyanazzal a formájú kilincscsel szerelhető a biztonsági bejárati ajtó, a tűzgátló kazánajtó, az ablakok, a pánik-vasalatok, és a sor itt szinte végtelen.

Az FSB teljes kínálatával állunk rendelkezésére, kérje ingyenes FSB katalógusunkat, vagy látogasson el a www.kilincsek.hu illetve a www.fsb.de weboldalakra.



1102



1078



1191



1128



7655 XXL



1201



1028



1119



7387

SÜLLYESZTETT VASALATOK

Az FSB által kifejlesztett süllyesztett vasalatok az elmúlt évek nagy sikerű formai innovációját jelentik, egyre bővülő termékkör bevonásával, ezekből mutatunk itt néhány példát.



Süllyesztett kilincs

Süllyesztett biztonsági rozetta

Süllyesztett tolóajtómagló



1102 Világos patinás bronz

BRONZ: EGY RÉGI-ÚJ ALAPANYAG

A bronznak, ennek a nemes és az idővel együtt változó alapanyagnak az újrafelfedezése néhány éve kezdődött az FSB tervezőasztalain, majd mára valóságos divatot teremtett.

A patinás bronz felület és a modern formák keveréke ideális az olyan igényes felújításokon, ahol a korabeli lakásbelső és a mai kor találkozása valamilyen egyedi megoldást kíván.



THEMA PRO

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt

MÉRETEK: A=128 mm B=217 mm C=40 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1-2. THEMA

Pro objekt 3

3. THEMA TRENDY

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt | MÉRETEK: 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm 3. A=140 mm D=52 mm

A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DIN EN 1906 - PFB							
3	7	-	0	0	3	0	A



1.



2. T90



3. T90

DIN EN 1906 - PFB							
4	7	-	0	0	3	0	A



DIN EN 1906 - PFB							
4	7	-	0	1	3	0	U




THEMA

Pro objekt 4

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt | MÉRETEK: 1. A=128 mm B=220 mm C=40 mm 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm 3. A=128 mm D=52 mm

A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



ALÁBBI TERMÉKEINK IS KAPHATÓAK A THEMA-PRO ESETÉN BEMUTATOTT OBJEKT KIVITELEKBEN.



RONDO PRO

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt

MÉRETEK: A=140 mm B=217 mm C=40 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



IMAGE PRO

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt

MÉRETEK: A=133 mm B=217 mm C=40 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



ARCO rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt

MÉRETEK: A=140 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



GINO rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt

MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

A DIN EN 1906 szabvány szerinti használati kategóriák:

- használati osztály:** átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott
- használati osztály:** átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt
- használati osztály:** nagy használati gyakoriságú ajtókhöz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat - a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott
- használati osztály:** olyan ajtókhöz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.

Pro objekt 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biztosítunk hozzá.

Pro objekt 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kollégiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.



Tűzgátló

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T-90 besorolású, azaz 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.





MAESTRO ANTIBAKTERIÁLIS AJTÓKILINCSEK, HC3 BEVONATTAL

A Maestro rozsdamentes objekt kilincseinek nagy része kapható HC3 bevonattal, azaz antibakteriális változatban. Ide tartoznak a nagy igénybevételre készített DIN 3-as (extra igénybevételre) és DIN 4-es (vandálbiztos) osztályba sorolt ajtókilincsek, illetve a tűzgátló termékek. Szintén kapható ezzel a felülettel számos rozsdamentes acél ajtóhúzó is.


A HC3 bevonat, egy új prevenció eszköz

Az átlátszó lakkszerű HC3-bevonattal ellátott kilincsek, vasalatok egy általános fertőzés megelőzési programnak hatékony elemét alkothatják.

A HC3 a többi között az olyan félelmetes hírv baktériumok ellen is hatékonyan bizonyult, mint az MRSA (a többszörösen rezisztens húsevő baktérium) vagy a nemrég Németországban súlyos járványt okozó E.Coli.

HOGYAN MŰKÖDIK A HC3

1. MRSA, E.Coli stb. rákerül a felületre.
2. Az UV fény és a HC3 bevonat együtt elpusztítja a baktériumokat.
3. Csak környezetbarát anyagok maradnak a felületen.



HC3 BEVONAT

A HC3 nem a már elavult csíraölő vegyszereket vagy ezüst ionokat, hanem egy innovatív fotokatalitikus alkotóelemet tartalmaz. Ennek az alkotórésznek a tulajdonsága, hogy UV fény (napfény vagy mesterséges világítás) hatására katalizátorként működik és egy fizikai jelenséget kihasználva elemeire bontja a baktériumokat, vírusokat, a végeredményként pedig nem marad semmi más, csak tiszta víz és széndioxid. Ennek köszönhetően a HC3 felület öntisztuló, így szükségtelen a HC3-bevonattal rendelkező termékek rendszeres tisztítása, karbantartása.

A HC3 antibakteriális hatásának és rendkívüli tartósságának köszönhetően kifejezetten ajánlható olyan környezetekbe, ahol a baktériumok egészségügyi kockázatot jelentenek, pl. **kórházakba, rendelőkbe, műtőkbe, időszotthonokba, bölcsődékbe, gondozókba, konyhákba, közintézmények WC-jébe, stb.**

A HC3 a legújabb nanotechnológiát alkalmazza a leghatékonyabb antibakteriális hatás elérése érdekében. A HC3 továbblépést jelent az olyan korábbi technológiákkal szemben, mint pl. az ezüst ionok, vagy az olyan csíraölők mint a triclosan. Az egyik alapvető különbség az, hogy a HC3 nem csak elpusztítja a baktériumokat, hanem teljesen el is oxidálja a megmaradó szerves anyagot (csak H₂O és CO₂ marad vissza).

Nem halmozódnak fel szerves maradványok, azaz

- a. nem gyűlik fel mérgező anyag,
- b. nem marad vissza táplálék a baktériumok következő hulláma számára,
- c. nem csökken a bevonat hatékonysága a felületet bedő szerves maradványréteg miatt.

A HC3 TULAJDONSÁGAI


Gyors és hatékony antibakteriális hatás
Öntisztító, nincs karbantartási igény
Láthatatlan
A technológiát már 2 éve alkalmazzák sikerrel
Nem tartalmaz csíraölő vegyszereket vagy ezüst ionot
A mikrobákból csak víz és széndioxid marad

**A BAKTÉRIUMOK ÉS ORGANIZMUSOK
99% -ÁT MEGÖLI ÉS ELTÁVOLÍTTJA.
ÁTLÁTSZÓ ÉS SZAGTALAN.**




1. URSULA rövidcímes alu F1 2. URSULA rövid tűzgátló fekete

ALAPANYAG: 1. alumínium 2. acél és műanyag | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. fekete
MÉRETEK: A=145 mm B=170 mm C=45 mm | Tűzgátló változatban is kapható



1. URSULA alu F1 2. URSULA műanyag

ALAPANYAG: 1. alumínium 2. műanyag | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. fehér raktárról, más színek megrendelésre | MÉRETEK: 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=126 mm D=50 mm





1. CHRISTIE alu F1 2. CHRISTIE alu F2 3. CHRISTIE alu F4

ALAPANYAG: 1-3. alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. pezsgő színre eloxált 3. antik színre eloxált
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




SAVANNA alu F1

ALAPANYAG: 1-2. alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált
MÉRETEK: A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SAVANNA alu F4

ALAPANYAG: 1-2. alumínium | FELÜLET: antik színre eloxált
MÉRETEK: A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



**1. ELTOLT GÖMB inox 2. GÖMB ALAKÚ inox 3. HENGERES inox
4. KEREK GOMB alu 5. FIX GOMB ROZETTÁN ELTOLT
6. FIX-FIX GOMB inox 7. ELTOLT GOMB NÉGYZETES inox**

ALAPANYAG: 1-3, 6-7. rozsdamentes acél 4. alumínium | FELÜLET: 1-3., 7. szálciszolt
4. ezüst színre eloxált 5-6. rozsdamentes acél MÉRETEK: 1-6. D=50 mm 7. 51x51 mm



**1. 18000 ALU F1 emelő-tolóajtó kilincs grt.
2. 18000 ALU F4 emelő-tolóajtó kilincs grt.**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. antik színre eloxált
MÉRETEK: A=245 mm B=158 mm C=33 mm





1.




2.



3.



4.



RAVENNA

Bármely,  piktogrammal jelölt kilinccsel választható.

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz | MÉRETEK: A=122 mm B=220 mm C=27 mm E=70 mm F=130 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Bármilyen méretben.



1.




2.



3.




4.



UNIVERSAL biztonsági pajzs

Bármely,  piktogrammal jelölt kilinccsel választható. 

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz | MÉRETEK: B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm |
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható. (72, 90 és 92 PZ)



BIZTONSÁGI VASALATOK

A biztonsági vasalatok a bejárati ajtók fokozott mechanikai védelmét szolgálják. A biztonságot növeli, ha az ajtócímet rögzítő csavarokat kívülről nem lehet kicsavarozni, azaz csak a belső oldalról oldható, csavarozható. Tovább növelhető a biztonság, ha a kilincsek pajzsa mögé egy edzett acél betét van rögzítve, mely megakadályozza a zár felfúrását. Még magasabb szintű védelmet nyújt a zárbetét előtt található cilindervédő betét, mely az egyik leggyakoribb bejutási módot, a zárbetét megfúrását akadályozza meg.


Számos termékünk a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) minősítésével is rendelkezik, ezeket a termékeket **MABISZ** logóval jelöljük.

A több színben kapható, MABISZ minősítéssel rendelkező Universal biztonsági pajzs bármelyik Universal piktogrammal jelölt kilincsmoделlünkkel kombinálható, így elérhető, hogy a bejárati ajtóra szerelt biztonsági pajzsra ugyanaz a kilincs kerüljön, mint a belső ajtókra. A Ravenna típusú, csak belülről szerelhető keskenycímes pajzsunk szintén kombinálható több kilincsmoделlünkkel, ezt a kilincseknél a Ravenna piktogram jelzi.

Universal




Ravenna



RAVENNAinox

Bármely,  piktogrammal jelölt kilincssel választható.

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt acél | **MÉRETEK:** B=225 mm C=27 mm E=69 mm F=132 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Bármilyen méretben. A képen például Thema kilincsel szerelve.



UNIVERSALinox hatású biztonsági grt.

Bármely,  piktogrammal jelölt kilincssel választható.



ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szatén nikkelt | **MÉRETEK:** B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, (csak a képen látható gombbal) minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilincssel választható. (72, 90 és 92 PZ) A képen például Thema kilincsel szerelve.





1. RIO alu F1 biztonsági grt. **2. BIZTONSÁGI PAJZS** grt. alu F1

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált | MÉRETEK: 1. A=118 mm B=250 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm 2. C=42,5 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve.
MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)




1. ARNO alu biztonsági grt. **2. ARNO** alu másodzár pajzs

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre és antik jellegűre eloxált | MÉRETEK: 1. A=118 mm B=250 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm
2. furattávolság= 39 mm, B=100 mm, C=50 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)



SAVANNA VARIO keskenycímes bejárati alu grt.

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: eloxált F9, F2, F4, F1 | MÉRETEK: A=130 mm B=246 mm C=31 mm F=138 mm E₁=78 mm E₂=21,5 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ lyukasztással.






OPERA BEJÁRATI GARNITÚRA, 3 csapos

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: porszórt fehér, antik és inox színben
 MÉRETEK: A=125 mm B=247 mm C=32 mm E₁=78 mm E₂=21,5 mm F=138 mm
 Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető (csak 92 PZ lyukasztással)




OPERA REDŐNYÖS BEJÁRATI GARNITÚRA, 3 csapos

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: porszórt fehér, antik és inox színben
 MÉRETEK: A=125 mm B=247 mm C=32 mm E₁=78 mm E₂=21,5 mm F=138 mm
 Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető (csak 92 PZ lyukasztással)



1. OPERA erkélyajtó kilincs 2. OPERA redőnyös erkélyajtó-kilincs 3. OPERA biztonsági rozetta erkélyajtó-garnitúrához

ALAPANYAG: alumínium (fehér), magnézium (többi szín) | FELÜLET: porszórt fehér, antik és inox színben | MÉRETEK: 1-2. A=125 mm D=30x68 mm 3. D=30x68 mm




1. OPERA ablakkilincs 2. OPERA zárható ablakkilincs 3. OPERA gyerekzárás ablakkilincs

ALAPANYAG: alumínium (fehér), magnézium (többi szín) | FELÜLET: porszórt fehér, antik és inox színben | MÉRETEK: A=125 mm D=30x68 mm



1. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA 2. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA CILINDERVÉDŐVEL 3. BIZTONSÁGI PAJZS 4. BIZTONSÁGI PAJZS inox 5. BIZTONSÁGI PAJZS fehér, F1, F4

ALAPANYAG: 1-2, 4. rozsdamentes acél 3. réz 5. alu | MÉRETEK: 1-2. 52x11,5 mm 5. 30x90 mm 3. 30x70 mm A. ovális B. szögletes 4. 30x70 mm A. ovális B. szögletes



SZÁLLODAI AJTÓZÁRAK, BELÉPTETŐ RENDSZEREK

Az alábbi zárok és kilincsek komplett megoldást jelentenek a modern szállodák, panziók, irodaházak és esetenként a magánházak, lakások számára is. Segítségükkel a szállodai recepciók szolgáltatás színvonala a legmagasabb szintre emelhető, miközben a munkaerőköltségek jelentősen csökkenthetők. A komplett rendszereink megfelelnek bármely 4 vagy 5 csillagos szálloda biztonságtechnikai előírásainak, mindezt rendkívül versenyképes áron. A kártyás rendszerek lényege, hogy a kártya (érintőkártya) kulcsként, azonosítóként szolgál és különböző jogosultságokkal ruházható fel, pl.: meghatározott ajtók nyitására, meghatározott időre, stb.

A zárrendszereink off-line rendszerűek, azaz nincsenek hálózatra kapcsolva, külön kábeleztetést nem igényelnek. Akkumulátorról működnek, így külső áramellátásra sincs szükségük, tehát ehhez sem kellenek vezetékek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a beépítésüknél nincs szükség különleges elektronikai képesítésre.

A termék beépíthető minden falc, vagy falc nélküli 40-70mm vastagság közötti ajtólapba, ahol a megfelelő zármélység biztosítható.

A komplett egységcsomag tartalmazza a zárat, a kilincset, az elektronikát, az akkumulátorokat és minden beépítéshez szükséges kiegészítőt, így az ajtólap előkészítéséhez szükséges sablont is.

A rendszerhez kapcsolhatók egyéb hagyományos beléptető rendszerek, szobai energiamegtakarító (áramtalanító kapcsoló), sorompó, stb. – így biztosítható, hogy azonos kártyával további funkciókat is el lehessen érni. Azt, hogy pontosan milyen fix és választható elemekből áll össze egy komplett szállodai rendszer, a következő oldalon részletesen is olvashatja.

A szoftveres rendszerhez kapcsolhatók egyéb szállodai programok pl.: front office, Hostware, Flexys, vendéglátás, stb.

A termékekre 1+1+1 év garanciát biztosítunk, ennek feltételeit lásd a következő oldalon.

FONTOS!

Az igények felmérésében, a termékek kiválasztásában, a szállítási határidővel, az árajánlatkérés folyamatában, a beépítés során, a működtetésben és a karbantartásban is folyamatosan segítséget nyújtunk Önnek.

Forduljon hozzánk bizalommal a következő elérhetőségen: 06 24 537 175

**MAESTRO-101 MAESTRO-102**

Érintőkártyás elektromos ajtózár

VÁLASZTHATÓ SZÍN: arany, rozsdamentes acél

MECHANIKUS KULCS: vészhelyzet esetére, programozáshoz

FELHASZNÁLÁSI KÖVETELMÉNY: ajtó vastagsága 38mm és 70mm között legyen

ELEM ÉLETTARTAM: kb. 12 hónap

(függ a használat gyakoriságától és a klímafeltételektől)

ELEKTROMOS ZÁRÓLEMEZEK

UNIVERZÁLIS

megfordítható elektromos zárólemezek, állítható csapdával (FLEX)

Az **UNIVERZÁLIS** zárólemezek a klasszikus zárólemezek, kedvező áron. 8-12 V AC (működtető feszültség) készleten, 24 V AC egyedi megrendelés alapján. Jobbos és balos kivitelben is rendelhető, bár megfordítható.

N FLEX: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, "berregős".

ND FLEX: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.

A FLEX: impulzus üzemű, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Beépített érzékelővel, ezáltal addig marad nyitott állapotban, amíg valaki újra be nem csukja az ajtót és a zár nyelve be nem nyomja az érzékelőt.

KESKENY SZIMMETRIKUS:

keskeny, 16,5mm szélességű elektromos zárólemezek, állítható csapdával (FLEX), lekerekített csapdafogadóval (RADIAL) elektromos zárólemezek, szélessége 21mm, állítható csapdával (FLEX)

A **KESKENY SZIMMETRIKUS** elektromos zárólemezeink alkalmasak hőszigetelt fa- és műanyag nyílászárókon történő alkalmazáshoz. 8-12 V AC készleten (működtető feszültség), 24 V AC egyedi megrendelés alapján. A **RADIAL** megoldás **NAGY** előnye, hogy kisebb vésést igényel.

41 N FLEX RADIAL: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, „berregős”.

41 ND FLEX RADIAL: nyitja az elektromos zárólemezt amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.




41 A FLEX RADIAL: impulzus üzemű, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Beépített

Aa FLEX: impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár.


AD FLEX: impulzus üzemű elektromos zárólemez kézi kiiktató karral. A rendszer tudja az „A FLEX”-nél felsoroltakat, kiegészítve egy kézi kiiktató karral (D).

AaD FLEX: impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár, mint az Aa FLEX, kiegészítve egy kézi kiiktató karral (D).


N 512 FLEX: nyugalmi áramú elektromos zárólemez. (egyenáramú rendszer)



SX
rövid egyenes




GX
hosszú egyenes



MAESTRO BEMARHATÓ AUTOMATA KÜSZÖB

- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 35 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 37 dB)



MAESTRO UTÓLAG SZERELHETŐ AUTOMATA KÜSZÖB

- minden ajtótípushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és inox színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 37 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 39 dB)
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető

TOVÁBBI MAESTRO AUTOMATA KÜSZÖBÖK: KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ, TOLÓAJTÓHOZ, ÜVEGAJTÓHOZ, TŰZGÁTLÓ KÜSZÖBÖK

Planet^{swiss}

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ AUTOMATA KÜSZÖBÖK


Mint a gyár hivatalos magyarországi forgalmazója,
a svájci PLANET prémium kategóriájú automata küszöbök
teljes választéka megrendelhető cégünknel.

- 7 év gyártói garancia
- Minden termék Rosenheim-i minősítéssel rendelkezik
- Egyetlen talajra
- Tűzgátló ajtókhoz
- Üvegajtókhoz
- Passzív házakhoz, vagy fürdőszobába:
hang-, hőszigetelő és tűzgátló, de a szellőzést biztosítja.



MAESTRO BEMARHATÓ ASDROMAX AUTOMATA KÜSZÖB

- fa és fém ajtókhoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 52 dB hanggátlás



1.



2.


1. SZELLŐZŐRÁCS 2. KÜSZÖBSÍN, AJTÓVÉDŐLEMEZ

ALAPANYAG: 1. alumínium | 2. réz ill. rozsdamentes acél
FELÜLET: 1. fehér porszórt, F1 színre eloxált és szálciszolt ill. F1, F3, F4, több méretben kapható. | 2. lakkozott réz, fényes acél, szálciszolt acél



SZELLŐZŐLYUK

ALAPANYAG: rozsdamentes acél
FELÜLET: szálciszolt, fényes



400-AS FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT RENDSZEREK

- raktárkészletről

1.) 40 kg teherbírású változat

A stabil, megvezetett kocsioknak köszönhetően megbízható, halk működés.


A rendszer alap tartozékai:

2 m alumínium sín, padlómegvezető, felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők. Az oldalfali rögzítő elem külön kérhető hozzá. (2 m sínhez 4 db javasolt).

Bővíthető univerzális ABS rendszerrel. Rendelhető 3 m sínrel is.

2.) 80 kg teherbírású változat

ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 40 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhöz optimalizált kocsiakkal.



500-AS FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT RENDSZEREK

- raktárkészletről

1.) 50 kg teherbírású változat

fém kocsi, 2 db átlósan elhelyezett, csapágyazott kerekekkel: ez nagyon sima futást és hosszú élettartamot biztosít.


A rendszer alap tartozékai:

2 m alumínium sín, padlómegvezető, felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők. Az oldalfali rögzítő elem külön kérhető hozzá. (2 m sínhez 4 db javasolt).

Kérhető ABS fékezőrendszerrel, mely az utolsó 10 cm-en lelassítja és finoman behúzza az ajtót, vagy szinkronizáló egységgel (2 szárnyú ajtónál az egyik ajtó nyitásával a másik ajtót is nyitjuk). Rendelhető 3 m sínrel is.

2.) 80 kg teherbírású változat

ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 50 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhöz optimalizált 4 kerekű kocsiakkal.



HARMONIKAAJTÓ-VASALAT

- raktárkészletről

Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe bemarkoló sínben csúszik. (A sínt nem kell külön eltakarni)

Tökéletes megoldás a falcos harmonikaajtókhoz.

További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja zárt állapotban.

Terhelhetőség: 50 Kg



KIT-FUTURA: GIPSZKARTON FALBA ÉPÍTHETŐ TOLÓAJTÓ-VASALAT

- megrendelésre


A gipszkarton fal szerkezetére épülő egység. Maximális ajtólap magasság: 211 cm. Szükség esetén méretre igazítható szélesség: 65-100 cm lapszélességű ajtókhöz. Az 500-as rendszerrel szerelve, ABS-szel, 100 mm-es és 125 mm-es falvastagsághoz. A piacon az egyik legstabilabb és legfejlettebb rendszer, mivel a sín egy fa elembe van építve, mely elnyeli az amúgy is halk zajokat és rezgéseket.

A termék nagy előnye, hogy a vasalat és a tolóajtók beszereléséhez és pontos beállításához egyetlen szakember elegendő! Egyedi megrendelés alapján téglá, kő, ytong falhoz is tudunk szállítani falban futó rendszereket.




TOLÓAJTÓZÁR KÉSZLET

FELÜLET: A. lakkozott réz B. fényes króm C. matt króm D. szatén nikkél E. bronz



TOLÓAJTÓKAGYLÓK

FELÜLET: A. réz B. fényes króm C. matt króm D. antik E. inox F. inox G. inox H. inox | MÉRETEK: A-E. 34x122 mm F. inox, 40x120 mm G. 70 mm H. 70 mm



HARMONIKAAJTÓ KAGYLÓ GRT.

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: A. lakkozott réz B. fényes króm C. súrolt bronz D. szálcsiszolt króm



AJTÓÜTKÖZŐK

1. AJTÓÜTKÖZŐ félhold | 2. U.F.O. inox, nem rögzíthető Ø 90 x 40 mm | 3. IGLOO inox | 4. GOMBA NAGY inox, 30 x 40 mm | 5. GOMBA KICSI inox, 25x23mm
6. GOMBA KICSI inox, 22x30mm | 7. FALI szatén nikkél, 28x70 mm | 8. FALI inox, 26x77 mm | 9. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ inox, 31x42 mm | 10. AJTÓKITÁMASZTÓ

NYÍLÓ ÜVEGAJTÓ-VASALATOK



1.



2.



3.

1. NR. 17000 üvegajtó zár **2. NR. 6004** üvegajtópánt **3. NR. 8000** üvegajtópánt

ALAPANYAG: 1-2. rozsdamentes acél 3. alumínium | FELÜLET: szálcsiszolt
Választható hozzájuk bármely  piktogrammal jelölt, színben harmonizáló Maestro kilincs.



MEGRENDELÉSRE 



NYÍLÓ AJTÓ VASALATOK , NR. 6000 üvegajtó zár és pánt

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt króm
Választható hozzájuk bármely  piktogrammal jelölt, színben harmonizáló Maestro kilincs.

ÜVEGAJTÓ KIEGÉSZÍTŐK



1.



2.






3.



4.



5.



1. NR. 6009 ÜVEG AJTÓSZÁRNY PADLÓZÁR **2. ART-A ELLENDARAB** **3. ART-I ELLENDARAB** **4. ART-I-L ELLENDARAB**
5. GOMB-GOMB SZÖGLETES INOX ÜVEGAJTÓHOZ **6. GOMB-GOMB KERESZTES INOX ÜVEGAJTÓHOZ**

ALAPANYAG: 1. réz 2-6. rozsdamentes acél
FELÜLET: szálcsiszolt króm 2-6. szálcsiszolt acél

TOLÓ ÜVEGÁJTÓ-VASALATOK

MEGRENDELÉSRE



1.



2.



3.




4.

1. NR. 20001 toló üvegajtó-vasalat 2. NR. 22000 toló üvegajtó-vasalat
3. NR. 6019 toló üvegajtó-vasalat 4. NR. 6024 toló üvegajtó-vasalat

ALAPANYAG: 1-2. rozsdamentes acél 3-4. alumínium
FELÜLET: 1-2. szálcsiszolt 3-4. ezüst színre eloxált





TITKÁRSÁG

MOSDÓ

**Dohányzásra
kijelölt hely**



EGYEDI PIKTOGRAMOK egyedi megrendelésre, akár hozott rajz alapján

ALAPANYAG: műanyag

FELÜLET: szálciszolt ezüst, bronz, kérésre egyedi színben is rendelhető

Wc Toilette
Wc Toilette
Wc Toilette 1.



1. FELIRATOK 2. PIKTOGRAMOK

ALAPANYAG: réz


FELÜLET: 1. lakozott, fényes króm, szálciszolt króm 2. lakozott



PIKTOGRAMOK, rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt

MÉRETEK: 1-4. 50 mm 5-6. 75 mm



KÖR ÉS OVÁLIS ROZETTÁK BLIND, OB, PZ, BB, WC

ALAPANYAG: réz, rozsdamentes acél, alumínium

FELÜLET: többféle

1 1 2 3
2 a b c 2.

AJTÓSZÁMOK, HÁZSZÁMOK, BETŰK

ALAPANYAG: 1. réz 2. rozsdamentes acél | FELÜLET: 1. lakozott 2. szálciszolt

MÉRETEK: 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig



1-2. AJTÓPÁNTSAPKÁK sima és díszes **3. MARCELLO** fogas

ALAPANYAG: 1. réz 2. alumínium | FELÜLET: 1. lakozott, fényes króm, szálciszolt

króm, bronz, antik, 2. rezezt, króm alu, matt króm alu 3. lakozott, króm

MÉRETEK: belső átmérő: 15, 16 mm 3. 28x70 mm



1. OROSZLÁNOS KOPOGTATÓ 2. URNA ALAKÚ KOPOGTATÓ

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. réz és bronz 2. réz

MÉRETEK: 1. 90x150 mm 2. 100x190 mm



1. PINOCCHIO, félkilincs 2. PINOCCHIO, T-kilincs

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott, fényes króm, szálciszolt króm, súrolt bronz
MÉRETEK: 1. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 2. A=98 mm B=67 mm C=25 mm
TENGELY METSZET: 6x6 mm, 7x7mm ill. 8x8 mm-re bővíthető



GOMBOK, fix és forgó

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott, szatén réz, fényes króm, szálciszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkel, patinás | MÉRETEK: D=50 mm



LEVÉLBEDOBÓK

FELÜLET: lakkozott, súrolt bronz, fényes króm, szálciszolt króm
NYÍLÁSMÉRET: 207x45 | TELJES MÉRET: 255x75 mm



MAESTRO CSÚSZÁSGÁTLÓK

Csúszásmentes lépcsőfelület,
mely biztonságos és tartós.
Tökéletes megoldás nyilvános
helyeken (iskolák, irodák, társasházak),
de természetesen az Ön otthonában is.

- Kültérre és beltérre egyaránt
- Erős alumínium szerkezet az EN AW 6060 T6 szabvány szerint
- Ezüst (AS500A) vagy bronz (AS 500 B) színre eloxált
- 4 db csúszásgátló, fekete gumibetéttel
- Egyszerű és gyors felszerelés az előszerelt ragasztócsík segítségével
- Szabvány méretek: 700x80 - 800x80 - 900x80 - 1000x80 mm
- Egyedi méretek megrendelésre



Garázsprogram
fali display



Akciós termékkínáló
konténer, feles



Automata
küszöb kínáló



Bababiztonsági kínáló, fali
(100 cm magas 60 cm széles)



Négyoldalas mintaállvány



Hatoldalas mintaállvány



Kétoldalas mintaállvány



Akciós termékkínáló állvány

ROZSDAMENTES AJTÓHÚZÓK

Az alábbi ajtóhúzó típusok egy részét készleten tartjuk, nagyobb része egyedi megrendelésre vásárolható meg. A biztonság kedvéért a szállítási határidővel kapcsolatban kérjük minden esetben érdeklődjön vevőszolgálatunkon. Egyes modelleknél akár egyedi méreteket is le tudunk gyártani rövid határidőre.



**NR. 800 THEMA
90° AJTÓHÚZÓ**

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300

MEGRENDELÉSRE

* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300 *	210 *
350	210
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800



NR. 810 THEMA 45° AJTÓHÚZÓ

MEGRENDELÉSRE

* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300 *	210 *
350	210
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800



**1. NR. 831.90° AJTÓHÚZÓ
2. NR. 831Z 45° AJTÓHÚZÓ**

MEGRENDELÉSRE

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600



NR. 802 K AJTÓHÚZÓ

MEGRENDELÉSRE

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200



NR. 841 C AJTÓHÚZÓ

MEGRENDELÉSRE

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
500	300
600	400
800	600




NR. 841 S AJTÓHÚZÓ

MEGRENDELÉSRE

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600

ACCESSORIES



1. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőség 90°-os | 2. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőség 45°-os | 3. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőség 90°-os
4. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőség 45°-os | 5. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőség 90°-os | 6. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőség 45°-os
7. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőség 90°-os | 8. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőség 45°-os



MEGRENDELÉSRE

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600

NR. 841 Z 45° AJTÓHÚZÓ



MEGRENDELÉSRE

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
800	695

NR. 820 AJTÓHÚZÓ



MEGRENDELÉSRE

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
380	350

NR. 814 AJTÓHÚZÓ



MEGRENDELÉSRE

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
330	300
380	350

NR. 816 AJTÓHÚZÓ



MEGRENDELÉSRE

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
220	200
ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200

NR. 802 AJTÓHÚZÓ




MEGRENDELÉSRE

09050	09010
32x300	25x300
—	32x300

1. 09050 inox 2. 09010 inox


REJTETT AJTÓPÁNTOK

MEGRENDELÉSRE





K6200

Stabil zamak öntvény pánt, univerzális tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/40 Kg és 3 db pánt / 60 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység, magasság és oldalirányú állíthatóság.



K2400

Stabil zamak öntvény pánt falcos ajtókhöz. Univerzális Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/40 Kg és 3 db pánt / 60 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység, magasság és oldalirányú állíthatóság.




TWIST

Rugóval ellátott önbehúzó rendszerű rejtett pánt, mely 90°-ig 3 erősségi fokozatban zárja az ajtót. 90° fölött nyitva tartható az ajtó. Saját mágneses zárszerkezettel kell szerelni.

Ku·Bi7

MEGRENDELÉSRE



KU BI 7

Zamak pánt, cserélhető takaróval (26 mm pántszélesség) 180°-os ajtónyitás, univerzális kivitel. Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/40 Kg és 3 db pánt / 60 kg. Választható színek: ezüstszürke (raktárkészlet) fehér (raktárkészlet) fekete (raktárkészlet)




MAESTRO ZSALUVASALATOK

Az olasz tervezésű és gyártású Maestro zsaluvasalatok az igényes, hagyományos fa zsalukhoz kínálnak minőségi vasalatokat. Készletről kínált termékeink fekete porszórt felülettel rendelkeznek, kínálatunk igény szerint tovább bővíthető, kiegészíthető. Vasalataink zöme állítható, ami elősegíti a zsaluk gyors, professzionális felszerelését, finomállítását és utólagos korrekcióját.

L-ALAKÚ, ÁLLÍTHATÓ


HAJLÍTOTT ZSALUKIVETŐPÁNT / FIX ZSALU SAROKVAS

FBCS0121KRIN(bal)	Z=26/49 A1/A2=230mm
FBCD0121KRIN(jobb)	Z=26/49 A1/A2=230mm
FBCS0121KEIN(bal)	Z=36/65 A1/A2=230mm
FBCD0121KEIN(jobb)	Z=36/65 A1/A2=230mm
FBCS0121KFIN(bal)	Z=61/88 A1/A2=230mm
FBCD0121KFIN(jobb)	Z=61/88 A1/A2=230mm



ÁLLÍTHATÓ ZSALU KÖZÉPSŐPÁNT

FBC00110KRIN	Z=26/49mm A=160mm
FBC00110KEIN	Z=36/65mm A=160mm
FBC00110KFIN	Z=61/88mm A=160mm




ZSALU KÖZÉPPÁNT

FBC0001808IN	A=160 mm
--------------	----------



ZSALU PÁNTCSAP

FCA001234GIN	A=100mm
FCA001234QIN	A=115mm
FCA001234TIN	A=130mm



ELLENDARAB FORGÓ RÚDZÁRHOZ

FSP0013500INF



FORGÓ RÚDZÁR EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

FSP001012NIN



CLICK" RENDSZERŰ FORGÓ RÚDZÁR

FSP001020SIN



ZSALUKITÁMASZTÓ

FFP0008VN7IN	csavar méret 8x75 mm
FFP008VN8IN	csavar méret 8x135 mm




AUTOMATIKUS ZSALUKITÁMASZTÓ


FFP0109C00N1



FÜGGŐLEGES ZSALU TOLÓZÁR

FCS00653N3IN (195 mm)	A1=150mm A2=45 mm
FCS00653N7IN (390 cm)	A1=340 mm A2=50 mm





kilincsgyár[®]
www.kilincsgyar.hu

Bemutatóterem: 1039 Budapest, Szentendrei út 276.

Telefon: 06 1 240 7974 Fax: 06 1 430 1652

E-Mail: info@kilincsgyar.hu Web: www.kilincsgyar.hu



Mi szívesen segítünk!